

stuv₂₂

Maximaal zicht op vuur, maximaal
geïntegreerd in de architectuur

22

Stûv Stories +Stûv 22

Onderscheidend
door samenspel
van design
en functionaliteit

stuv.com

Stûv Stories

Welkom in onze Story! Stûv producten... dat is een verhaal over het (her)inrichten van je interieur. Een warm verhaal over eenvoud, soberheid, efficiency. Waar vorm samen gaat met functie en objecten geïntegreerd worden in de architectuur. Bij Stûv draait alles om kwaliteit en oprechte puurheid. Minder is meer. En meer is... meer: design dat de mens centraal stelt, altijd innovatief willen zijn. Toewerkend naar een comfortabele balans tussen genieten & respect voor de omgeving. Stûv. The essential fire.

Stûv Stories +Stûv 22

Strakke lijnen dichtbij de vlammen





Getoond model: Stuv 22-110 I met te bekleden structuur en afwerking naar keuze in houtpanelen

De Stûv 22 krijgt zijn eigen plaats in uw interieurarchitectuur. Geniet van een maximaal zicht op het vuur dankzij een bijna onzichtbaar kader. Dankzij een gepatenteerde techniek, zijn de aanpassingsmogelijkheden bijna oneindig. U kunt natuursteen, hout, keramiek,... gebruiken tot vlakbij het vuur! Een uniek apparaat met uiterst hoge efficiëntie. Wij nodigen u uit de geschiedenis van de Stûv 22 te komen ontdekken.



Stûv Stories +Stûv 22

De Stûv 22-reeks combineert esthetiek en techniek





vorm
volgt de
functie



Stûv Stories

A close-up photograph of an open fireplace. The left side of the fireplace is covered in vertical wood slats. The fire is burning brightly in the hearth, with logs visible. The text is overlaid on the upper left portion of the image.

Gezelligheid van een open haard, efficiëntie van een gesloten haard

Vlammenspel in volle glorie!

Open haard

A close-up photograph of the same fireplace with the glass door closed. The wood paneling is visible on the left. The fire is still burning, but the glass door is in the foreground, slightly out of focus. The text is overlaid on the right side of the image.

Stûv Stories +Stûv 22

Of de haard nu open of gesloten is, geen enkel storend element hindert het zicht op het vuur. Het inschuifbare raam gaat eenvoudig open en verdwijnt volledig in het decor. Maximaal genot en optimale integratie van de Stûv 22 in uw interieur.

Gesloten haard

Gepatenteerde Stûv-technologie

Dankzij de gepatenteerde Stûv-technologie kan de deurkader volledig weggewerkt worden met een materiaal naar uw keuze. De techniek wordt daarmee volledig onzichtbaar. Om onderhoud uit te voeren, kunt u het kader laten kantelen zodat u de binnenzijde van het glas en de technische onderdelen van de haard gemakkelijk kunt bereiken.



Deze technologie biedt een kader met een uitzonderlijke hoge afdichtingsgraad. Dit levert een bijzonder zuivere verbranding die regelbaar is over een ruim vermogensbereik (5 tot 18 kW voor de Stûv 22-110).

Stûv Stories +Stûv 22 – Integratiestructuur

- + Verkrijgbaar in breedte 90 cm en 110 cm
- + Zeer goede afdichting , waardoor de ruit langer zuiver blijft
- + Zeer groot vermogensbereik
- + Mogelijkheid tot aansluiting op buitenlucht
- + Afwerking mogelijk tot vlakbij de haardopening





Integratie van vuur in de architectuur

Getoond model: Stûv 22-110 I met te bekleden structuur en afwerking naar keuze in houtpanelen

Stûv Stories +Stûv 22 – Hoog frontpaneel

- + Verkrijgbaar in breedte 90 cm en 110 cm
- + Ingebouwde toevoer en afvoer van convectielucht
- + Vergemakkelijkt de installatie
- + Maatwerk mogelijk
- + Leverbaar in verschillende kleuren: Concrete Grey, Dark Grey, geroest staal of afwerking naar keuze



De voorzetwanden bieden een algemene esthetische oplossing met verschillende functies:

- + Beheer van convectielucht om storende roosters te vermijden
- + Vergemakkelijkt de installatie
- + Uiterst nauwkeurige afwerking en bevestiging

Vuur in zijn puurste vorm



Getoond model: Stûv 22-110 D met frontpaneel geroest staal

Stûv Stories **Stûv 22 – Laag frontpaneel**

Zuivere lijnen tot in de kleinste details



- + Verkrijgbaar in breedte 90 cm en 110 cm
- + Ingebouwde toevoer en afvoer van convectielucht
- + Vergemakkelijkte installatie
- + Verkrijgbaar in verschillende kleuren: wit, Concrete Grey, Dark Grey en geroest staal



Getoond model: Stuv 22-110 D met frontpaneel DS Concrete Grey



Getoond model: Stûv 22-90 met kader L4 en gepersonaliseerde afwerking in steen

Stûv Stories +Stûv 22 – Kaders

Staal, natuursteen, hout ...
ontdek het vuur opnieuw!



Stûv Stories +Stûv 22 – Kaders

Opvallende soberheid



Getoond model: Stûv 22-90 + kader L4 + gepersonaliseerde afwerking in eik

De aanpassingsmogelijkheden zijn oneindig dankzij een gepatenteerde techniek waarmee het afwerkingsmateriaal tot vlak bij het vuur kan worden geplaatst.

- + Standaardbreedte van het kader 200 cm
- + Maatwerk mogelijk
- + Bestaat in verschillende kleuren: Dark Grey, Concrete Grey, geroest staal of persoonlijke afwerking



Getoond model: Stuv 22-90 + kader L4 met afwerking in staal Stuv Dark Grey

Stûv Stories +Stûv 22 – Kaders

De kaders zijn in het metselwerk ingewerkt, wat de afwerking vereenvoudigt en ervoor zorgt dat de muur wordt beschermd tegen vegen en vuil.

- + Verkrijgbaar in breedte 90 cm en 110 cm
- + Modellen S1 (tablet), S4 (4 zijden) en H (stalen kader tot op de vloer of voor natuursteen sokkel)



Getoond model: Stûv 22-90 met kader S1

Balans tussen strakke
lijnen en een warm gevoel



Getoond model: Illustrated: Stuv 22 met kader H + steen

Stûv Stories +Stûv 22 – verbranding



Glas omlaag

- 1** Verbrandingslucht. De lucht die nodig is voor de verbranding wordt van buiten het gebouw gehaald (onder of achter de haard).
- 2** Verbranding. De luchttoevoer, de verbrandingskamer en de rookgasafvoer vormen een luchtdicht systeem dat de ventilatie en isolatie van het gebouw niet hindert.
- 3** De aangezogen lucht verhindert dat rook zich op het glas afzet. Zo hebt u altijd het beste zicht op het vlammenspektakel.
- 4** De rook wordt via een warmtewisselaar afgevoerd naar de schoorsteen.

Open haard functie

- 5** Bij gebruik als open haard wordt de verbrandingslucht omgeleid en komt onderaan de haardopening in de verbrandingskamer. Het vuur verbruikt dus geen warme lucht uit de ruimte en brengt de ventilatie niet uit evenwicht.
- 6** Bij open vlammen wordt de klep geopend waardoor de rook zonder bochten naar de schoorsteen wordt geleid. De benodigde druk wordt verlaagd waardoor er geen rook in de ruimte kan terechtkomen.



Stûv Stories +Stûv 22 – convectie



Uw leefruimte verwarmen

- 7** De koudere omgevingslucht wordt opgenomen door de haard.
- 8** De omgevingslucht circuleert in de convectieruimte en neemt de warmte van het toestel op.
- 9** De opgewarmde lucht stroomt op natuurlijke wijze uit het apparaat en verspreidt zich in de ruimte.

Er kan een ventilator worden geplaatst om deze stroom te versnellen en de warmteverdeling te optimaliseren.

Stûv Stories +Stûv mobilobox en houtblokkenkar

- + Mobilobox. Alles binnen handbereik om optimaal te genieten.
Lucifers, onderhoudsproducten, klein hout en meer...
- + Houtblokkenkar, praktisch & mobiel. Sobere en strakke lijnen.
Een mooie aanvulling voor elke Stûv.



Stûv Stories +Stûv barbeque

Wenst u het hele jaar een zomers gevoel te behouden? Voortaan kan dat! Met de Stûv-barbecue is het bakken van voedingsmiddelen gezonder omdat ze niet boven gloeiende houtskool, maar voor de vlammen worden gelegd. Zo bakt u brochettes, worsten en vis met straling en vermijdt u dat het eten verbrandt door lekkend vet op de gloeiende houtskool. De grill monteert u in een handomdraai op de haard. En de trek van de schouw zuigt alle kookgeurtjes weg... ook lekker!




Stûv 22


Technische specificaties




Technische kenmerken	Stûv 22-70	Stûv 22-90	Stûv 22-110
massa van het toestel kg	250	250	250
nominale vermogen kW	11	15	16,5
benuttingsbereik kW	04 -12	5-16	5-18
rendement %	80	80	80
CO uitstoot %	0,08	0,08	0,09
uitstoot fijne deeltjes* mg/Nm ³	20	12	26
energie-efficiëntie-index (EEI)	107	107	107
energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
houtverbruik** kg/h	1,2 -3,8	1,6-5	1,6-5,6
lengte houtblokken V/H - cm	50/33	-/50	-/80
verbrandingslucht ø mm	160	160	160
patent	EP1445541	EP1445541	EP1445541




Kenmerken	Stûv 22-70	Stûv 22-90	Stûv 22-110
+ openhaard mogelijk	s	s	s
+ aansluiting voor buitenlucht	s	s	s
+ elektrische ventilatie	o	o	o
+ lichte binnenbekleding	o	o	o
+ donker binnenbekleding	o	o	o
+ barbequekit	o	o	o



Afmetingen	Stûv 22-70	Stûv 22-90	Stûv 22-110
+ (A) breedte mm	710	910	1110
+ (B) diepte mm	505	505	505
+ (C 1) min. hoogte mm	1450	1330	1130
+ (C 2) max. hoogte mm	1830	1710	1510
+ (D) breedte van de ruit mm	470	670	870
+ (E) hoogte van de ruit mm	600	500	400
+ (F) hoogte van de kaderopening mm	640	570	470
+ (G) diameter van het kanaal ø mm	180	200	200
+ (H) positie van het kanaal mm	213	213	213







- * meetmethode volgens DIN+
- ** bij 12% vochtigheid
- V/H verticale positie/horizontale positie
- s standaard
- o optie



Stûv 22

Bekleding

Bekleding		Stûv 22-70	Stûv 22-90	Stûv 22-110
S1	A	735	935	1135
	B	675	605	505
	C	80	80	80
	C2	635	635	635
S4	A	735	935	1135
	B	675	605	505
	C	80	80	80
	C2	635	635	635
H	A	735	935	1135
	B	875	805	730
	C2	555	555	555
L4	A	/	1970	1970
	B	/	605	505
	C	/	80	80
	C2	/	635	635
DS	A	795	995	1195
	B	1770	1730	1530
	C	115	115	115
	C2	575	575	575
DH	A	/	970	1170
	B	/	2100	2100
	C	/	132	132
	C2	/	570	570
A4	A	780	980	1180
	B	750	680	580
	C	40	40	40
	C2	545	545	545



Voortdurend streven naar vooruitgang ...

Stûv investeert intensief in onderzoek en ontwikkeling, zowel in haar eigen laboratorium als via partnerschappen met experts op het gebied van verbranding.

Elk detail speelt een rol bij de goede werking van een kachel. Stûv-toestellen voldoen aan de strengste milieunormen. We geven voorrang aan ergonomie en eenvoud in alle fasen – plaatsing, gebruik, onderhoud – zodat elke gebruiker zijn toestel op optimale wijze kan laten werken.

Het is om die reden dat we uitvoerige installatiehandleidingen leveren, ons verkoop-netwerk zorgvuldig uitkiezen en opleidingen organiseren voor onze wederverkopers en installateurs.

Stûv-garantie

- + Stûv-kachels staan bekend om hun design en goede prestaties. Het zijn tevens robuuste, betrouwbare en duurzame kachels.
- + De kachels en onderdelen worden in Europa op uiterst zorgvuldige wijze vervaardigd. Een goed onderhouden Stûv-kachel gaat levenslang mee.
- + Daarom biedt Stûv de gebruikers van haar producten een verlengde garantie aan. Drie jaar garantie boven op de wettelijke garantie.
- + Dat wil zeggen 5 jaar in het totaal op de kachelstructuur, 3 jaar op elektrische onderdelen en 3 jaar op alle overige onderdelen. Kijk voor meer informatie op stuv.com.

Hoe van deze verlengde garantie genieten?

Vul het garantieformulier in dat u aan het eind van de handleiding vindt en retourneer het papieren document aan Stûv of – nog eenvoudiger – vervolledig het online formulier op stuv.com.



Alle Stûv haarden zijn ontworpen om hout te verbranden met een vochtigheidsgraad van minder dan 20 %.

Alle haarden werden getest overeenkomstig de normen en EN 13229 CE

Beantwoordt aan de normen en labels:

BimSchV1 & 2 (DE), Opair(CH), DINplus (N-EU), BE Phase 1, 2 & 3, EcoDesign (EU), Flamme Verte 7* (FR)

Colofon

design Brigitte Boits

fotografie François Chevalier

styling Edith Vervest

communicatie verantwoordelijke Serge Alhadeff

verantwoordelijke uitgever Gérard Pitance

Document en foto's zijn niet contractueel: Stûv behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Deze documentatie werd met de grootste zorg opgesteld; we wijzen echter elke verantwoordelijkheid af voor enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.



Stûv Stories

+Ontdek alle producten van het Stûv-gamma

+ hout

Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 |

Stûv 30 | Stûv 30-compact |

Stûv microMega

+ gas

Stûv tulp

+ pellets

Stûv P-10

De Stûv haarden worden verdeeld door:

De Stûv haarden worden ontworpen
en vervaardigd door: **Stûv SA**
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers
België
info@stuv.com
stuv.com

Join us



stûv

The essential fire