



Altech

Speksteenkachels

CATALOGUS 2016/2017





VERTROUWDE KWALITEIT

Door onze 30-jarige ervaring met haarden en kachels kunnen onze producten voldoen aan de hoogste Europese normen. Ons unieke concept met speksteen in een raamwerk van gietijzer heeft zich in de afgelopen 30 jaar ruimschoots bewezen. De duurzaamheid van deze combinatie is bijna spreekwoordelijk.



Altech



VISION

Er bestaat geen beter kachelmateriaal dan speksteen, want deze natuursteen is zelfs hittebestendiger dan gietijzer. Het accumuleert warmte op zeer efficiënte wijze en verspreidt een weldadige stralingswarmte, ook lang nadat het vuur is uitgedoofd. Reeds sinds 1983 produceert Altech een unieke speksteenkachel in een gietijzeren raamwerk. Dit samengaan is niet alleen mooi, maar biedt ook vele praktische voordelen!



Altech



VISION

De Vision verdient haar naam ten volle. Dit paradepaardje van Altech levert de warme pracht van het houtvuur in een stijlvolle, sobere verpakking. En natuurlijk het volle rendement van heerlijke stralingswarmte. Aansluiting boven of achter is mogelijk.



VISION GOURMET

Deze kachel en bakoven ineen is de Vision Gourmet, met de charme van Bourgondisch kokkerellen er letterlijk bovenop. Het ovenvenster biedt u ruim zicht op uw ovenschotel of pizza.

	Hoogte	Breedte	Diepte	Aansluiting	Diameter	Warmte afgifte	Capaciteit	Gewicht	Hoogte achter-aansluiting
BASIS	71 cm	69 cm	66 cm	Verwisselbaar	150 mm	80-180 m ³	5-13kW	220 kg	54 cm
GOURMET	101 cm	69 cm	66 cm	Boven of achter	150 mm	80-180 m ³	5-13kW	310 kg	54/83 cm

GASTRONOM

De Gastronom uitvoeringen van Altech geven een extra functie aan de speksteenhaard. Deze kachels hebben een keramische of stalen kookplaat die direct door het vuur wordt verhit.

Bij de Gastronom Gourmet kunt u stoken in de bakoven waardoor een zeer snelle opwarming van de kookplaat wordt gerealiseerd.





Altech

	Hoogte	Breedte	Diepte	Aansluiting	Diameter	Warmte afgifte	Capaciteit	Gewicht	Hoogte achter- aansluiting
GASTRONOM	101 cm	69 cm	66 cm	Boven of achter	150 mm	80-180 m ³	5-13kW	310 kg	54/83 cm

ECLIPS

Door de modulaire opbouw met losse componenten is het basismodel Eclips aan te vullen met een houtvak, een bakoven en/of een warmhoudvak. Deze modules zijn ook achteraf eenvoudig aan de basis Eclips toe te voegen.



ECLIPS

Het niet uitsteken van hendels en het onzichtbare bedieningspaneel scheppen eenvoud met oog voor detail. Deze stralingswarmtebron kan ook uitstekend in een hoek geplaatst worden zonder ruimteverlies. Aansluiting op het rookkanaal kan zowel boven of achter.



Altech



ECLIPS CONSOL

Door de toepassing van een console wordt de Eclips, zowel letterlijk als figuurlijk, op een voetstuk geplaatst. Dit model biedt u een optimale bediening en vuurzicht. Het ranke en optisch zwevende design past uitstekend in een modern interieur.



ECLIPS DEPOT

De strakke ovale vorm van de Eclips oogt bijzonder modern en krachtig. Het handige en ruime houtvak verhoogt de vuurplaats, zodat het zicht op het vuur nog verbetert. Voor een nog strakker design kunnen ook de pootjes weggelaten worden.



ECLIPS GOURMET

De praktische bakoven brengt de gezellige sfeer van het koken in uw woonkamer en staat u toe een ovenschotel vanuit uw zetel in de gaten te houden. Bakken met stralingswarmte beschermt de smaak van het voedsel, gekruid met de geur van het houtvuur.



ECLIPS COMPLET

Het paradepaardje uit de Eclips-serie biedt topkwaliteit in comfort en gezelligheid. De licht gebogen ruit biedt een optimaal zicht op het vuur. De automatische luchttoevoer verzekert een schone verbranding en een hoog rendement.

	BASIS	CONSOL	DEPOT	GOURMET	COMPLET
Hoogte	80 cm	100 cm	111 cm (100cm*)	111 cm	144 cm (130 cm*)
Breedte	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Diepte	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Aansluiting	Verwisselbaar	Verwisselbaar	Verwisselbaar	Verwisselbaar	Verwisselbaar
Diameter	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Warmte afgifte	40-150 m ³	40-150 m ³	40-150 m ³	40-160 m ³	40-160 m ³
Capaciteit	4-8,5kW	4-8,5kW	4-8,5kW	4-9kW	4-9kW
Gewicht	190 kg	235 kg	265 kg (250 kg*)	270 kg	345 kg (330 kg*)
Hoogte achter-aansluiting	63 cm	83 cm	94 cm (83 cm*)	95 cm	127 cm (115 cm*)

* Zonder poten

TORUS

Het tijdloze strakke ontwerp van de Torus-serie past uitstekend in de woonkamer van nu, en zal over 15 jaar nog steeds aansluiten bij de rest van uw interieur.

Deze serie houtkachels overleeft elke modegril met glans.

Maar ook om milieutechnische en economische redenen is de Torus een uitblinker.

Haar rendement en warmteafgifte zijn ook in de toekomst nog maatgevend.

De grote massa steen (de totale steendikte van de verbrandingsruimte is 7,5cm) die in de Torus-serie wordt gebruikt zorgt voor een grote warmteopslag.



Altech



TORUS

In de basisuitvoering is de Torus mooi compact en kan zij zelfs in de meeste schouwen worden geplaatst. Maar ook bij plaatsing op een verhoging komt dit model prima tot uiting.



TORUS POOTJES

De pootjes onder het basismodel geven hem extra hoogte en sierlijkheid. Door de verhoging van 12cm wordt de bediening nog eenvoudiger. Een verborgen deurgreep en regelknop zijn standaard bij elke Torus.



TORUS DEPOT

Door het toevoegen van een houtvak wordt de Torus Depot een ranke verschijning. Het zicht op het vuur is optimaal vanuit uw luie stoel. U zult uren genieten van het vlammenspel en de aangename stralingswarmte. De Torus Depot is met en zonder houtvakdeur leverbaar.

	Hoogte	Breedte	Diepte	Aansluiting	Diameter	Warmte afgifte	Capaciteit	Gewicht
BASIS	73 cm	51 cm	42 cm	Boven	150 mm	40-135 m ³	3-8kW	180 kg
POOTJES	82 cm	51 cm	42 cm	Boven	150 mm	40-135 m ³	3-8kW	185 kg
DEPOT	108 cm	51 cm	42 cm	Boven	150 mm	40-135 m ³	3-8kW	240 kg

ECOSY

De Altech ECOSY is een geheel nieuw model houtkachel met een vertrouwde uitstraling. Het verbrandingssysteem is een doorontwikkeling van de bekende technieken in de Altech Vision. Zo wordt er gestookt in een 50cm brede verbrandingskamer waardoor ook grotere blokken hout moeiteloos kunnen worden gebruikt.



Altech



ECOSY



ECOSY DEPOT

Het volledige dubbelwandige speksteen (5cm aan de buitenzijde en 2,5cm inwendig) geeft de haard haar grote warmteopslagcapaciteit zodat u de aangename 'zonne-warmte' nog 10 uur voelt nadat het laatste blok hout is opgebrand.

De bediening van de kachel is spreekwoordelijk eenvoudig, slechts met één knop bedient u de hele kachel.

De ECOSY zorgt zelf voor de optimale verbranding.

Dit geeft u altijd het maximale rendement van uw hout en zorgt direct voor een minimum aan uitstoot van schadelijke stoffen.

	Hoogte	Breedte	Diepte	Aansluiting	Diameter	Warmte afgifte	Capaciteit	Gewicht
BASIS	80 cm	61 cm	43 cm	Boven/ achter is optioneel	150 mm	45-210m³	3,5-11kW	210 kg
DEPOT	100 cm	61 cm	43 cm	Boven/ achter is optioneel	150 mm	45-210m³	3,5-11kW	260 kg

NOBLÈS

Deze kleinste telg uit de Altech familie heeft natuurlijk alle eigenschappen die u van een echte speksteenkachel verwacht. Ook in ons kleinste model stoken wij het vuur rechtstreeks tegen het 5,5cm dikke speksteen.

Dit geeft nadat het vuur is gedoofd, nog wel 8 uur een behaaglijke stralingswarmte!





NOBLÈS



NOBLÈS DEPOT

Hoewel de Noblès de kleinste telg uit de Altech familie is, biedt deze speksteenkachel toch ruimte aan 40 cm lange houtblokken. Beide modellen zijn voorzien van een schoon-glas-systeem. Door de schonere verbranding, is schoorsteenvegen ook vele malen gemakkelijker!

De Noblès Depot wordt uitgevoerd met een houtvak, zodat u altijd stookhout bij de hand heeft. Net als al onze speksteenkachels, behaalt ook deze kachel een hoog rendement.

	Hoogte	Breedte	Diepte	Aansluiting	Diameter	Warmte afgifte	Capaciteit	Gewicht	Hoogte achter-aansluiting
BASIS	52 cm	55 cm	35 cm	Verwisselbaar	125/130/150 mm	25-120 m ³	2-6kW	120 kg	39,3 cm
DEPOT	70 cm	55 cm	35 cm	Verwisselbaar	125/130/150 mm	25-120 m ³	2-6kW	145 kg	57,0 cm

GRANDE NOBLÈS

De Grande Noblès is een slag groter dan de Noblès, maar behoudt een compact karakter. Het grote glasvenster biedt een maximaal uitzicht op het vlammen spel en zorgt voor snelle warmte-afgifte.

De warmte-accumulerende werking van speksteen zorgt voor warmte-afgifte tot wel 12 uur nadat het vuur is gedoofd. Zo geniet u extra lang van de zachte stralingswarmte die zo kenmerkend is voor onze kachels.





GRANDE NOBLÈS



GRANDE NOBLÈS DEPOT

De Grande Noblès Depot wordt uitgevoerd met een handig houtvak. Zo heeft u altijd stookhout bij de hand. Al onze speksteenkachels behalen een hoog rendement.

Uniek aan Altech speksteenkachels ten overstaan van bijvoorbeeld plaatstalen kachels is dat u vele malen langer van deze warmte kunt genieten!

U haalt dus meer bruikbare warmte uit elk blok hout.

Zo stookt u zuiniger én duurzaam!

	Hoogte	Breedte	Diepte	Aansluiting	Diameter	Warmte afgifte	Capaciteit	Gewicht	Hoogte achter-aansluiting
BASIS	64 cm	63 cm	41 cm	Verwisselbaar	150 mm	45-210 m ³	3-11kW	180 kg	49,5 cm
DEPOT	79 cm	63 cm	41 cm	Verwisselbaar	150 mm	45-210 m ³	3-11kW	230 kg	64,5 cm

KLEURMOGELIJKHEDEN

Altech is uniek in haar kleurmogelijkheden, zo kunt u kiezen uit maar liefst 4 verschillende speksteenvarianten en 3 kleuren voor het gietijzer!

Uitvoering Uni heeft een gelakte steen die in alle mogelijke gietijzerkleuren kan worden geleverd. Deze nieuwe mogelijkheid geeft ook de mensen die niet van speksteenkleuren houden de mogelijkheid om te genieten van de stralingswarmte en warmteopslagcapaciteiten van de Altech kachels.



NATUREL



UNI (ZWART)



ZIJDEGLANS



WILDBLAUW


KLEUR GIETIJZER



ZWART
(OPTIONEEL)



ANTRACIET
(STANDAARD)



LICHTGRIJS
(OPTIONEEL)

KLEUR SPEKSTEEN



NATUREL



UNI (ZWART)




ZIJDEGLANS



WILDBLAUW

TECHNIEK

De Altech kachels zijn zowel aan de binnen- als de buitenzijde opgebouwd uit speksteen. Wist u dat de accumulatiewarmte van speksteen zorgt voor een ultieme warmtebeleving binnenshuis die vergelijkbaar is met de straling van de zon? Hierdoor wordt de luchttemperatuur minder warm dan bij convectiekachels of gietijzeren kachels maar krijgt u het toch behaaglijk warm. Nooit meer een 'warme buik en een koude rug ervaring', maar genieten op een prettige en gezonde manier. Speksteenkachels worden niet voor niets zeer gewaardeerd door mensen met spier- en/of gewrichtsklachten.



Altech heeft met de Eclips-serie een houthaard op de markt gebracht die qua verbrandingstechniek en rendement zijn gelijke niet kent. Er is gebruik gemaakt van een uniek rookgeleidingssysteem in de haard waarbij de afgelegde weg van de rookgassen bij het basismodel al meer dan 2 meter bedraagt.



Gedurende deze lange weg kunnen de rookgassen hun warmte afgeven aan het speksteen. Hierdoor, en door gebruik te maken van een primaire en secundaire luchtregeling, wordt een zeer hoog rendement verkregen van 87% (en 89% bij half vermogen) met een daarbij behorend verrassend laag houtverbruik.

Altech



Speksteenkachels

DE WEL 11-B NL-3871 MT, HOEVELAKEN HOLLAND
T +31 (0)33 30 300 08
INFO@ALTECHKACHELS.COM

WWW.ALTECHKACHELS.COM

Het minste wat u kunt doen, is een bezoek brengen aan de toonzaal van uw lokale Altech dealer: Want er is één kwaliteit van onze speksteenkachels die we onmogelijk op papier kunnen overbrengen. Het is de behaaglijkheid van onze speksteenwarmte, die ons product zo populair heeft gemaakt. En uiteraard mag u er even blijven genieten!

De afbeeldingen in deze folder kunnen afwijken wat betreft kleuren en uitvoeringsdetails van de uiteindelijke modellen.

Dealer

