

stûv₂₁

Een open –en gesloten– haard

21

Stûv Stories +Stûv 21

Een pure
combinatie van
een open en
gesloten haard

stuv.com

Stûv Stories

Welkom in onze Story! Stûv producten... dat is een verhaal over het (her)inrichten van je interieur. Een warm verhaal over eenvoud, soberheid, efficiency. Waar vorm samen gaat met functie en objecten geïntegreerd worden in de architectuur. Bij Stûv draait alles om kwaliteit en oprechte puurheid. Minder is meer. En meer is... meer: design dat de mens centraal stelt, altijd innovatief willen zijn. Toewerkend naar een comfortabele balans tussen genieten & respect voor de omgeving. Stûv. A state of mind.



Stûv Stories +Stûv 21

Stûv, bedenker van de liftdeur haard



Stûv Stories +Stûv 21-de familie

Een open –en ook gesloten– familie



Het Stûv 21-gamma is een typische familie. Sober en ingetogen, met puur focus op een mooi zicht op het vuur. Maar ook: een open familie vol warmte en gezelligheid. Tegelijkertijd open haard en gesloten haard! Doordat de ruit volledig of gedeeltelijk kan worden verschoven. Stûv 21 is verkrijgbaar met een enkele of dubbele voorzijde en in talloze formaten. De kaders, het frontpaneel en de bekleding vormen de afwerking en laten de kachel perfect tot zijn recht komen. De Stûv 21-familie, een unieke combinatie van kiezen voor optimaal warmterendement én sfeer. Aangenaam kennis te maken!







samenspel van
sober
en sfeer




Stûv Stories

Via de schuif kan de hoeveelheid inkomende lucht in het toestel, en dus het vrijgegeven vermogen, worden geregeld.



De ruit van Stuv 21 schuift in het kader van de kachel en kan volledig achter het frontpaneel worden verborgen, zodat enkel het vuur zichtbaar is.



Met het oog op de reiniging van de ruit en het onderhoud kantelt het kader zonder dat het moet worden gedemonteerd.



Stûv Stories +Stûv 21


Van vakmensen,
voor vuurliefhebbers

Stûv Stories +Stûv 21-65-C

- + Vermogensinstelling
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht mogelijk
- + Luchtkanaliserie mogelijk
- + Ventilator als optie leverbaar



Kiezen voor een passend kader



Stuv SF4: breed kader verkrijgbaar in talloze kleuren. Ook verkrijgbaar met maatwerkafmetingen



Smal kader uit staal StuvGrey



Fijn kader uit staal 4 mm StuvGrey



Gepresenteerd model: Stûv 21-65 H met kader SF6 RAL 9010

Stûv Stories +Stûv 21-65-H

- + Vermogensinstelling
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht mogelijk
- + Luchtkanaliserie mogelijk
- + Ventilator als optie leverbaar

Stûv Stories +Plaatsklare schouw SF15



- + Stalen schouw met ingebouwde in- en uitlaten voor convectielucht – decoratieve roosters overbodig!
- + Vereenvoudigde plaatsing
- + Het frontpaneel kan opendraaien. Dat is makkelijk bij onderhoud en de afstelelementen zijn goed toegankelijk.



Getoond model: Stûv 21-75 met fijn kader 4mm

Stûv Stories +Stûv 21-75

- + Vermogensinstelling
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht mogelijk
- + Luchtkanaliserie mogelijk
- + Ventilator als optie leverbaar

Genieten van vuur
zoals u maar wilt

Stûv Stories +Stûv 21-85

- + Vermogensinstelling
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht mogelijk
- + Luchtkanalisatie mogelijk
- + Ventilator als optie leverbaar
- + Binnenbekleding verkrijgbaar in twee kleuren: licht of donker



Een stijlvol vuur...



Puur en opgaand
in elk interieur



Stûv Stories +Stûv 21-95

- + Vermogensinstelling
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht mogelijk
- + Luchtkanaliserie mogelijk
- + Ventilator als optie leverbaar



Stûv Stories +Stûv 21-105

- + Vermogensinstelling
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht mogelijk
- + Luchtkanaliserende mogelijkheid
- + Ventilator als optie leverbaar
- + Binnenbekleding verkrijgbaar in twee kleuren: licht of donker

Integratie van vuur in de architectuur





Stûv Stories +Stûv 21-105 SF8



- + Stalen afwerkingskader met zijdelingse verlengstukken
- + Perfecte harmonie met het vuur
- + Ook op maat leverbaar

Stûv Stories +Stûv 21-125

- + Vermogensinstelling
- + Luchtkanalísatie mogelijk
- + Ventilator als optie leverbaar



Stûv Stories +Stûv 21-135

- + Vermogensinstelling
- + Luchtkanaliserie moogelyk
- + Ventilator as optie leverbaar



Gepresenteerde afwerking: Stûv 21-135 met kader SF4 RAL 9010

Stûv Stories +Stûv 21-75DF

- + Vermogensinstelling
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht mogelijk
- + Luchtkanalisatie mogelijk
- + Ventilator als optie leverbaar



Stûv Stories +Stûv 21-85DF

- + Vermogensinstelling
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht mogelijk
- + Luchtkanaliserie mogelijk
- + Ventilator als optie leverbaar



Dubbele voorzijde:
aan beide zijden
inschuifbare ruit

Stûv Stories +Stûv 21-95DF

- + Dubbele voorzijde: aan beide zijden inschuifbare ruit
- + Vermogensinstelling
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht mogelijk
- + Luchtkanaliserie mogelijk
- + Ventilator als optie leverbaar




Stûv Stories +Stûv 21-125DF

- + Dubbele voorzijde: aan beide zijden inschuifbare ruit
- + Vermogensinstelling
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht mogelijk
- + Luchtkanaliserie mogelijk
- + Ventilator als optie leverbaar




Stûv Stories +Frontpanelen


- + Subtiële kleuren, ontworpen i.s.m. colorist Bernard Gilbert
- + Perfecte harmonie met het vuur
- + Kleuren geven in de loop van de dag verschillende schakeringen




SF1



SF1 AIR*




SF2




SF2 AIR*

* De AIR-modellen zijn compatibel met de rechtstreekse inlaat voor buitenlucht


Frontpanelen in opvallend mooie kleuren




SF4



SF5



SF6



SF8

Stûv Stories +Plaatsklare schouwen


- + Verkrijgbaar in een waaijer van 19 kleuren
- + Ook verkrijgbaar in roest
- + Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht




SF2 roest




SF2 AIR RAL 9010




SF1



SF1 AIR*




SF2




SF2 AIR*

* De AIR-modellen zijn compatibel met de rechtstreekse inlaat voor buitenlucht


Een plaatsklare schouw die altijd past



SF15



DF2




DF2 AIR+

Stûv Stories +Stûv 21

Puur design
in optima forma





*Verbrandingstechniek en
luchtcirculatie Stuv 21*

- 1 Verbrandingslucht.
illustratie met rechtstreekse
inlaat voor buitenlucht onder
het toestel.
- 2 Verbranding.
Deze luchttoevoer, de ver-
brandingskamer en de afvoer
van rookgassen creëren een
luchtdicht systeem.
- 3 De convectielucht wordt in de
leefruimte opgevangen en door
het toestel verwarmd.
- 4 De convectielucht circuleert
langs de verwarmingskamer en
absorbeert de warmte van de
rookgassen.
- 5 De verwarmde lucht stroomt
vanzelf uit het toestel en wordt
in de leefruimte verspreid door
natuurlijke convectie.
- 6 Verbrande gassen worden
afgevoerd door het rookkanaal.
Illustratie met verticale afvoer.
- 7 De spoelingslucht duwt de
rookgassen weg van het glas.
Zo kunt u altijd genieten van het
vlammenspel.

Stûv Stories +Stûv mobilobox en houtblokkenkar



- + Mobilobox: alles binnen handbereik (lucifers, onderhoudsproducten, barbecuekit, klein hout...)
- + Praktische houtblokkenkar met sobere en strakke lijnen: een onmisbaar accessoire voor elke Stûv.

Stûv Stories +Stûv barbeque

Wenst u het hele jaar een zomers gevoel te behouden? Voortaan kan dat! Met de Stûv-barbecue is het bakken van voedingsmiddelen gezonder omdat ze niet boven gloeiende houtskool, maar voor de vlammen worden gelegd. Zo bakt u brochettes, worsten en vis met straling en vermijdt u dat het eten verbrandt door lekkend vet op de gloeiende houtskool. De grill monteert u in een handomdraai op de haard. En de trek van de schouw zuigt alle kookgeurtjes weg... ook lekker!



Stûv 21

technische specificaties



Technische kenmerken	Stûv 21/65 H	Stûv 21/75 SF	Stûv 21/85 SF	Stûv 21/95 SF
massa van het toestel kg	197	182	234	292
nominale vermogen kW	12	10	13	15
benuttingsbereik kW	8-12	8-11	8-14	10-18
rendement %	78	80	78	76
CO uitstoot %	0,06	0,07	0,08	0,09
uitstoot fijne deeltjes* mg/Nm ³	13	16	22	18
energie-efficiëntie-index (EEI)	104	107	104	101
energie-efficiëntieklasse	A	A+	A	A
houtverbruik** kg/h	2,3-3,7	2,2-3,1	2,3-4,0	2,9-5,3
lengte houtblokken V/H - cm	33/50	50/50	50/50	60/50
verbrandingslucht ø mm	100	100	100	100
patent	1445541	1445541	1445541	1445541
Opties	Stûv 21/65 H	Stûv 21/75 SF	Stûv 21/85 SF	Stûv 21/95 SF
+ openhaard mogelijk	s	s	s	s
+ barbecuekit	o	o	o	o
+ aansluiting voor buitenlucht	o	o	o	o
+ elektrische ventilatie	o	o	o	o
Afmetingen	21/65-H SF	21/75 SF	21/85 SF	21/95 SF
+ (A) breedte mm	650	750	850	950
+ (B) diepte mm	490	490	540	590
+ (C1) max. hoogte mm	1455	1137	1295	1455
+ (C2) min. hoogte mm	1225	1005	1115	1225
+ (D) breedte van de ruit mm	470	570	670	770
+ (E) hoogte van de ruit mm	615	456	535	615
+ (F) openingsbreedte mm	584	684	784	884
+ (G) openingshoogte mm	683	524	603	683
+ (H) diameter van het kanaal Ø mm	200	180	200	250
+ (I) positie van het kanaal mm	196	186	201	221

* meetmethode volgens DIN+

** bij 12% vochtigheid

V/H verticale positie/horizontale positie



o optie

s standaard

- niet beschikbaar




Stûv 21/105 SF	Stûv 21/125 SF	Stûv 21/135 SF	Stûv 21/75 DF	Stûv 21/85 DF	Stûv 21/95 DF	Stûv 21/125 DF
224	305		187	236	297	310
19	21	20	19	22	22	27
7-19	11-23	11-21	9-19	11-21	12-27	14-27
84	76	76	75	75	76	72
0,09	0,10	0,08	0,08	0,06	0,05	0,21
15	22	64	30	15	31	31
113	101	101	100	100	101	95
A+	A	A	A	A	A	A
1,9-5,1	3,2-6,6	3,2-6,2	2,8-6,1	3,3-6,3	3,6-8,0	4,3-8,3
33/80	50/100	50/100	-/50	-/50	-/50	-/100
100	-	-	100	100	100	-
1445541	1445541	1445541	1445541	1445541	1445541	1445541
Stûv 21/105 SF	Stûv 21/125 SF	Stûv 21/135 SF	Stûv 21/75 DF	Stûv 21/85 DF	Stûv 21/95 DF	Stûv 21/125 DF
s	s	s	s	s	s	s
o	o	o	o	o	o	o
o	-	-	o	o	o	-
o	o	o	o	o	o	o
21/105 SF	21/125 SF	21/135 SF	21/75 DF	21/85 DF	21/95 DF	21/125 DF
1050	1250	1350	750	850	950	1250
496	563	500	670	670	670	670
1040	1295	1040	1136	1295	1455	1295
-	1115	-	1005	1115	1225	1115
870	1070	1170	570	670	770	1070
400	535	400	456	535	615	535
984	1184	1282	684	784	884	1184
469	603	469	524	603	683	603
200	300	250	250	250	250	300
201	221	203	336	336	336	336




Stûv 21 Frontpanelen


		SF1	SF1 AIR	SF2	SF2 AIR	SF4	SF5	SF6	SF8
21/65H	H	-	-	-	-	1164	-	2010	-
	L	-	-	-	-	1064	-	884	-
	E	-	-	-	-	24	-	70	-
21/75	H	1270	1430	1270	1430	1004	2010	2010	-
	L	1084	1084	1584	1584	1164	984	984	-
	E	200	200	200	200	24	170	70	-
21/85	H	1370	1530	1370	1530	1084	2000	2000	-
	L	1184	1184	1684	1684	1264	1084	1084	-
	E	200	200	200	200	24	170	70	-
21/95	H	1490	1650	1490	1650	1163	2000	2000	-
	L	1284	1284	1784	1784	1364	1184	184	-
	E	200	200	200	200	24	170	70	-
21/105	H	-	-	1164	1325	949	2000	-	481
	L	-	-	1884	1884	1464	1284	-	2400
	E	-	-	200	200	24	170	-	100
21/125	H	1370	-	1370	-	1084	2000	2000	-
	L	1584	-	2084	-	1664	1484	1484	-
	E	200	-	200	-	24	170	70	-
21/135	H	-	-	-	-	918	-	-	-
	L	-	-	-	-	1724	-	-	-
	E	-	-	-	-	24	-	-	-




SF1




SF1 AIR




SF2




SF2 AIR




SF4



SF5



SF6




SF8


Stûv 21 Plaatsklare schouwen

		SF1	SF1 AIR	SF2	SF2 AIR	SF15	DF2	DF2 AIR
21/65H	H	-	-	-	-	1977	-	-
	L	-	-	-	-	776	-	-
	P	-	-	-	-	533	-	-
21/75	H	1270	1430	1270	1430	-	1270	1430
	L	1084	1084	1584	1584	-	584	1584
	P	570	570	570	570	-	800	800
21/85	H	1370	1530	1370	1530	-	1370	1530
	L	1184	1184	1684	1684	-	1684	1685
	P	620	620	620	620	-	800	800
21/95	H	1490	1650	1490	1650	-	1490	1650
	L	1284	1284	1784	1784	-	1784	1784
	P	670	670	670	670	-	800	800
21/105	H	-	-	1164	1325	-	-	-
	L	-	-	1884	1884	-	-	-
	P	-	-	570	570	-	-	-
21/125	H	1370	-	1370	-	-	1370	-
	L	1584	-	2084	-	-	2084	-
	P	640	-	640	-	-	800	-


H hoogte (mm)
 L breedte (mm)
 P diepte (mm)
 E zichtbare dikte van het frontpaneel (mm)




SF1




SF1 AIR




SF2




SF2 AIR



SF15



DF2



DF2 AIR*

Voortdurend streven naar vooruitgang ...

Stûv investeert intensief in onderzoek en ontwikkeling, zowel in haar eigen laboratorium als via partnerschappen met experts op het gebied van verbranding. Deze investeringen zijn echter niet uitsluitend bedoeld om de beste resultaten op papier te behalen! Zoals u bij het doorbladeren van deze catalogus al hebt opgemerkt, speelt elk detail een rol bij de goede werking van een kachel. Deze factoren worden vervolgens in aanmerking genomen bij het ontwerpen van onze toestellen. We geven voorrang aan ergonomie, zodat elke gebruiker zijn toestel op optimale wijze kan laten werken dankzij eenvoudige instellingen. Het is ook om deze reden dat we uitvoerige installatiehandleidingen leveren, ons verkoopnetwerk zorgvuldig uitkiezen en opleidingen organiseren voor onze partners.

Stûv-garantie

- + Stûv-kachels staan bekend om hun design en goede prestaties. Het zijn tevens robuuste, betrouwbare kachels.
- + Daarom biedt Stûv de gebruikers van haar producten een verlengde garantie aan. Drie jaar garantie boven op de wettelijke garantie.
- + Dat wil zeggen 5 jaar in het totaal op de kachelstructuur, 3 jaar op elektrische onderdelen en 3 jaar op alle overige onderdelen.

Hoe kunt u van deze verlengde garantie genieten?

Vul gewoon het garantieformulier in dat u aan het eind van de handleiding vindt en bezorg het papieren document terug aan Stûv of – nog eenvoudiger – vul het online formulier in op www.stuv.com.



Alle Stûv haarden zijn ontworpen om hout te verbranden met een vochtigheidsgraad van minder dan 20%.

Alle Stûv werden getest overeenkomstig de norm EN 13229 CE

Beantwoordt aan de normen:

Stûv 21/125 SF: BImSchV 1 (DE), LRV (CH), DIN+ (EU), BE Phase 1 & 2 (BE), VKF (CH)

Stûv 21/65 H, 61/75 SF & DF, 21/85 SF & DF, 21/95 SF & DF, 21/105 SF: BImSchV 1 & 2 (DE), LRV (CH), DIN+ (EU), BE Phase 1, 2 & 3 (BE), VKF (CH)

Stûv 125 DF: DIN+ (EU), VKF (CH)

Colofon

design Brigitte Boits

styling Edith Vervest

copy JP Nieuwerkerk

communicatie verantwoordelijke Serge Alhadeff

verantwoordelijke uitgever Gérard Pitance

Document en foto's zijn niet contractueel: Stûv behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Deze documentatie werd met de grootste zorg opgesteld; we wijzen echter elke verantwoordelijkheid af voor enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Fotografie: pp. 16, 24 ©Atelier Blink & Jacky Lecouturier,
pp.11, 32-36 : © François Chevalier, pp. 28, 31 © Laurent Brandajs;
p. 29 © Jean-Yves Clément;
p. 22 : © William Reue; pp.5, 24 © Luc Roymans; p. 27 © O. Szczepaniak;
p. 27 © Olivier samso, Arcand/Osa images;
pp. 12, 14, 15, 18, 23, 25, 30, 32, 34, 37, 43 © Olivier Vandentempel

Stûv Stories

+Ontdek alle producten van het Stûv-gamma

+ hout

Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 |

Stûv 30 | Stûv 30-compact |

Stûv microMega

+ gas

Stûv tulp

+ pellets

Stûv P-10

De Stûv haarden worden verdeeld door:

De Stûv haarden worden ontworpen
en vervaardigd door: **Stûv SA**
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers
België
info@stuv.com
stuv.com

Join us



stûv

The essential fire